

## Serie GK

Die flexible Modellreihe der Serie AirBlue GK präsentiert sich in optisch und technisch ansprechender Form. Unterschiedliche Modellvarianten und reichhaltiges Zubehör garantieren flexible Einsatzmöglichkeiten und sorgen für eine optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und Anforderungen.

Die Geräte sind mit und ohne Gehäuse lieferbar. Die Gehäusefront besteht aus einer verzinkten, lackierten Stahlblechplatte. An den Geräteseiten befindet sich jeweils ein aus ABS gefertigtes Paneel, welches sich zur Montage der Elektround Wasserzuleitung einfach demontieren lässt. Das Kondensat wird in einer aus ABS gefertigten Wanne aufgefangen.



Wandgerät AirBlue GK-VB



Deckeneinbaumodell AirBlue GK-HC



Unterdeckengerät AirBlue GK-HA



Wandeinbaumodell AirBlue GK-VE

## Leistungsbereich:

Kühlen: 1,0 - 10,2 kW Heizen: 2,5 - 21,5 kW

## Produktvorteile:

- 2- oder 4-Leiter-System
- Elektroheizung (optional)
- Betriebs- und Störmeldung (optional)
- Besonders leiser Betrieb durch beidseitig ansaugende,
  6-stufige Radialventilatoren
- Ein Luftfilter und eine seitliche Kondensatwasserwanne für die Regelventile sind im Standardlieferumfang enthalten

