


Produktdatenblatt

Artikelnr. 57.570.0155.0

Durchgangsklemme WKN70 / U /V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: grau



Artikelnr.	57.570.0155.0
EAN	4015573506855
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	70 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	24 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	192 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	76,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt feindrchtig	10 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrchtig	70 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrchtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrchtig	95 mm ²
Abisolierlnge	24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	6 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	6-2/0 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	175 A
Strom Field Wiring	175 A
Querschnitt CSA	6-2/0 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	170 A

Klassifikation

ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Zubehr / passende Komponenten

Artikelnummer:	Typ:	Beschreibung:
04.326.2653.8	Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme AD VB 70 GELB	Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme fr Verbindungssteg fr Reihenklammern Typ WK ...
04.343.5356.8	Abdeckung mit Warnzeichen AD VB 24/4 GELB	Abdeckung mit Warnzeichen fr Verbindungssteg fr Reihenklammern Typ WK ...
07.311.7955.0	Trennwand TWN 70 /V0	Trennwand fr Reihenklammern Typ WKN ..., Farbe grau
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Hhe 5,5 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Hhe 7,5 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Hhe 7,5 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Hhe 7,5 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Hhe 15 mm, Lnge 2 m, Material Kupfer
Z5.522.7453.0	Endklammer 9708 / S35	Endklammer fr Tragschiene TS 35
Z5.522.8553.0	Endklammer 9708 / 2 S 35	Endklammer fr Tragschiene TS 35

Z5.523.5653.0	Endklammer WE 2/U	Endklammer für Tragschiene TS 35 und TS 32
Z5.523.5753.0	Endklammer WE 1/U	Endklammer für Tragschiene TS 35 und TS 32
Z5.523.9353.0	Endklammer WEF 1/35	Endklammer, schraubenlos für Tragschiene TS 35
Z7.286.3227.0	Verbindungssteg VB WKN70 - 2	Verbindungssteg für Reihenklammen Typ WKN ..., 2 -polig
Z7.286.3327.0	Verbindungssteg VB WKN70 - 3	Verbindungssteg für Reihenklammen Typ WKN ..., 3 -polig
Z7.286.3427.0	Verbindungssteg VB WKN70 - 4	Verbindungssteg für Reihenklammen Typ WKN ..., 4 -polig
Z7.286.3527.0	Verbindungssteg VB WKN70 - 5	Verbindungssteg für Reihenklammen Typ WKN ..., 5 -polig
Z7.286.3627.0	Verbindungssteg VB WKN70 - 6	Verbindungssteg für Reihenklammen Typ WKN ..., 6 -polig

Technische Zeichnungen

